

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

1 канал, щитовой монтаж		Р с НДС
10K7-A	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	6 000
10K7-A-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	7 500
10K7-M	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	5 250
10K7-B	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	6 000
10K7-B-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	7 500
10K7-H	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	6 000
10K7-H-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	7 500
10M7-A	(1УВ/1Р/1Т)	2 180
10M7-M	(1УВ/1Р/1Т)	2 180
10M7-K	(1УВ/1Р/1Т)	2 620
10I6/1УВ/1А/1Р/485		4 500

**1 канал, крепление на DIN-рейку**

1 канал, крепление на DIN-рейку		Р с НДС
10K7-P4	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	6 000
10K7-P4-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	7 500
10M7-P2	(1УВ/1Р)	2 620
10M7-P2-485	(1УВ/1Р/485)	3 380
10M7-P4	(1УВ/1Р/1Т)	2 620

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

2-4 канала, щитовой монтаж		Р с НДС
11M6-A-2P	(2УВ/2Р)	6 000
11M6-A-3P	(3УВ/3Р)	6 750
11M6-A-4P	(4УВ/4Р)	7 500
11M6-A-4P-485	(4УВ/4Р/485)	8 620
11M6-A-4P-2M	(4УВ/4Р/485/2М)	13 500

**4 канала, крепление на DIN-рейку**

4 канала, крепление на DIN-рейку		Р с НДС
11M6-P6-4P	(4УВ/4Р)	7 500
11M6-P6-4P-485	(4УВ/4Р/485)	8 620
11M6-P6-4Т-485	(4УВ/4Т/485)	8 620

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

1 канал, расширенный функционал, щитовой монтаж		Р с НДС
12K6-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	11 250
12K6-A-2М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	15 750
12K6-B	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	11 250
12K6-B-2М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	15 750
12K6-H	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	11 250
12K6-H-2М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	15 750
12Т6-A	(1УВ/1В/1УВ/1Т/3Р/485)	11 250

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

2-5 каналов, расширенный функционал, щитовой монтаж		Р с НДС
13K6/2УВ/1В/2Р/1Р/485		12 750
13K6/2УВ/1В/2Т/1Р/485		12 750
13K6/2УВ/1В/2С/1Р/485		13 500
13K6/2УВ/1В/2Р/1Р/485/2М		18 000
13K6/2УВ/1В/2Т/1Р/485/2М		18 000
13K6/2УВ/1В/2С/1Р/485/2М		18 750
13K6/3УВ/1В/3Р/1Р/485		14 250
13K6/3УВ/1В/3Т/1Р/485		14 250
13K6/3УВ/1В/3С/1Р/485		15 000
13K6/3УВ/1В/3Р/1Р/485/2М		19 500
13K6/3УВ/1В/3Т/1Р/485/2М		19 500
13K6/3УВ/1В/3С/1Р/485/2М		20 250
13K6/4УВ/1В/4Р/1Р/485		15 000
13K6/4УВ/1В/4Т/1Р/485		15 000
13K6/4УВ/1В/4С/1Р/485		16 120
13K6/4УВ/1В/4Р/1Р/485/2М		20 250
13K6/4УВ/1В/4Т/1Р/485/2М		20 250
13K6/4УВ/1В/4С/1Р/485/2М		21 380
13K6/5УВ/1В/5Р/485		16 120
13K6/5УВ/1В/5Т/485		18 000
13K6/5УВ/1В/5С/485		19 500
13K6/5УВ/1В/5Р/485/2М		21 380
13K6/5УВ/1В/5Т/485/2М		21 380
13K6/5УВ/1В/5С/485/2М		22 500
13Т6-A	(4УВ/1В/4Т/4Р/1Р/485)	15 000
13Т6-A-2М	(4УВ/1В/4Т/4Р/1Р/485/2М)	20 250

**4 канала, расширенный функционал, крепление на DIN-рейку**

4 канала, расширенный функционал, крепление на DIN-рейку		Р с НДС
13K6-P6-4P	(4УВ/1В/4Р/4Р/1Р/485)	15 000
13K6-P6-4Т	(4УВ/1В/4Т/4Р/1Р/485)	15 000
13K6-P6-4P-4М	(4УВ/1В/4Т/4Р/1Р/485/4М)	20 250
13K6-P6-4Т-4М	(4УВ/1В/4Т/4Т/1Р/485/4М)	20 250

**Приборы Термодат с двухстрочным ЖК дисплеем.**

1 канал, регулятор по шагам, щитовой монтаж		Р с НДС
14E5-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	15 000
14E5-A-4М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	18 750
14E5-A7-4М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М/IP67nn)	21 380

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

1 канал, 3,5" дисплей для корпуса А, 2,5" дисплей для корпуса Н. USB-разъем (опция), Ethernet (опция)		Р с НДС
16E6-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	24 750
16E6-A-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	30 000
16E6-A-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	35 250
16E6-A7	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М/IP67nn)	27 000
16E6-A9-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/IP67nn)	33 750
16E6-H	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	25 350
16E6-H-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	30 600
16E6-H-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	35 850
16K6-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	24 000
16K6-A-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	29 250
16K6-H	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	24 600
16K6-H-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	29 850
16M6-A-F	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F)	27 000
16M6-A-F-Eth	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	32 250
16M6-H-F-Eth	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	32 850

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

2 или 4 канала, 3,5" дисплей, USB-разъем (опция)		Р с НДС
17E6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/4М		30 000
17E6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/8Gb/F		35 250
17E6/4УВ/4Р/1Р/485/4М		31 500
17E6/4УВ/4Т/1Р/485/4М		31 500
17E6/4УВ/4С/1Р/485/4М		32 250
17E6/4УВ/4Р/1Р/485/8Gb/F		36 750
17E6/4УВ/4Т/1Р/485/8Gb/F		36 750
17E6/4УВ/4С/1Р/485/8Gb/F		38 250
17E6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F		40 500
17E6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F в комплекте с БАВ4А1-4У		53 250
17M6-A	(4УВ/4Р/485/4М)	26 250
17M6-A-F	(4УВ/4Р/485/8Gb/F)	31 500

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

1 канал, 6" дисплей, USB-разъем, Ethernet		Р с НДС
18E6-E	(1УВ/1В/1Т/1РС/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	61 500

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

4 канала, 6" дисплей, USB-разъем, Ethernet		Р с НДС
19E6-E	(4УВ/4В/4Т/5РС/485/8Gb/F/Eth)	66 750
19M6-E	(4УВ/4Р/4Р/485/8Gb/F/Eth)	61 500

**Прибор Термодат, погодозависимый регулятор температуры.**

Наименование	Р с НДС
35С5. Управление отоплением по графику.	18 750

**Приборы Термодат для контроля температур сухого трансформатора.**

Наименование	Р с НДС
11М3Т1/485	По запросу
13М3Т/485/4М	По запросу
17М3Т/4УВ/4Р/485/4Gb/F	По запросу
08М5Т/5ТС/6Р/485	По запросу

**Прибор Термодат для контроля температур масляного трансформатора.**

Наименование	Р с НДС
08Н2/4ТВ/3В/12Р/485/4М	По запросу

**Программное обеспечение.**

Наименование	Р с НДС
TermodatNet	6 000

**Многоканальные LED-приборы Термодат.**

8-24 канала	Р с НДС
22K5/2P/485-PB/8YB/8P	34 500
22K5/2P/485-PB/8YB/8P/8P	35 250
22K5/2P/485-PB/8YB/8T/8P	34 500
22K5/2P/485-PB/8YB/8C/8P	36 000
22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8P	38 250
22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	39 000
22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8T/8P	38 250
22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8C/8P	39 750
22K5/2P/485-PB/12YB/12P	37 500
22K5/2P/485-PB/12YB/12T	37 500
22K5/2P/485-PB/12YB/12C	38 250
22K5/2P/485-PB/12YB/12P/12P	38 250
22K5/2P/485-PB/12YB/12T/12P	37 500
22K5/2P/485-PB/12YB/12C/12P	39 000
22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12P	41 250
22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12T	41 250
22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	42 000
22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12T/12P	41 250
22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12C/12P	42 750
22M5/2P/485-PB/8YB	27 750
22M5/2P/485-PB/8YB/8P	32 250
22M5/2P/485-PB/8YB/8P/8P	33 000
22M5/2P/485/4M-PB/8YB	31 500
22M5/2P/485/4M-PB/8YB/8P	36 000
22M5/2P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	36 750
22M5/2P/485-PB/12YB	30 000
22M5/2P/485-PB/12YB/12P	35 250
22M5/2P/485-PB/12YB/12P/12P	36 000
22M5/2P/485/4M-PB/12YB	33 750
22M5/2P/485/4M-PB/12YB/12P	39 000
22M5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	39 750
22M5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P-PB/12A	53 250
22M5/2P/485-PB/24YB	41 250
22M5/2P/485/4M-PB/24YB	45 000
22I5/485-PB/8YB	27 750
22I5/485/4M-PB/8YB	30 750
22I5/485-PB/12YB	29 250
22I5/485/4M-PB/12YB	33 000

**Многоканальные графические приборы Термодат.**

8-24 канала, 3,5" дисплей, USB-разъем (опция), Ethernet (опция)	Р с НДС
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P/8P	62 250
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8T/8P	61 500
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8C/8P	63 000
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P/12P	65 250
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12T/12P	64 500
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12C/12P	66 000
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	66 750
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8T/8P	66 000
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8C/8P	67 500
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	69 750
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12T/12P	69 000
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12C/12P	70 500
25K6/4P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	52 500
25K6/4P/485/4M-PB/8YB/8T/8P	51 750
25K6/4P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	55 500
25K6/4P/485/4M-PB/12YB/12T/12P	54 750
25K6/4P/485/4M-PB/12YB/12C/12P	56 250
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P/8P	60 750
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8T/8P	60 000
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8C/8P	61 500
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P/12P	63 750
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12T/12P	63 000
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12C/12P	64 500
25K6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	65 250
25K6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8T/8P	64 500
25K6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8C/8P	66 000
25K6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	68 250
25K6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12T/12P	67 500
25K6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12C/12P	69 000
25M6/4P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	50 250
25M6/4P/485/4M-PB/12YB	47 250
25M6/4P/485/4M-PB/12YB/12P	52 500
25M6/4P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	53 250
25M6/4P/485/4M-PB/24YB	62 250
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB	54 000
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P	57 750
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P/8P	58 500
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB	55 500
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P	60 750
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P/12P	61 500
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/24YB	70 500
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB	58 500
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P	62 250
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	63 000
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB	60 000
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P	65 250
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	66 000
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/24YB	75 000

**Многоканальные графические приборы Термодат.**

8-24 канала, 6" дисплей, USB-разъем, Ethernet	Р с НДС
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P	91 500
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	92 250
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8T/8P	91 500
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8C/8P	93 000
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P	94 500
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	95 250
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12T/12P	94 500
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12C/12P	96 000
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P/12A	105 750
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB	78 000
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P	84 000
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	84 750
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB	81 000
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P	87 000
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	87 750
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/24YB	95 250

**Многоканальные графические приборы Термодат с изолированными друг от друга каналами.**

4-12 каналов, 6" дисплей, USB-разъем, Ethernet	Р с НДС
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/4YB/4P	82 800
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/4YB/4P/4P	83 550
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P	95 180
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	96 680
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8T/8P	95 920
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P	101 550
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	105 220
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12T/12P	104 100

**Модуль аналогового ввода.**

Наименование	Р с НДС
МАВ-PB4/8YB	13 430
МАВ-PB4/8YB/24B	16 120
МАВ-PB4/12YB	15 000
МАВ-PB4/12YB/24B	18 090

**Дополнительное оборудование.**

Наименование	Р с НДС
Ш2. Шунт 2 Ом.	450
Д100. Делитель.	380
Д200. Делитель.	380
СФ102. Сетевой фильтр.	3 380
УТР1. Витая пара.	40
БАВ4А1-4У. Блок аналоговых выходов.	12 750
СК201. Конвертер RS485/USB.	5 250
СК301М2. Адаптер для чтения архива.	11 250
СК302. Адаптер для чтения архива.	12 000
USB-носитель	800
РТХА, разъем термопарный	530

**Рамки с вырезом под прибор.**

Наименование	Р с НДС
П-001. Размер 340x340, вырез 93x93	750
П-002. Размер 340x340, вырез 220x126	750
П-003. Размер 257x163, вырез 220x126	520
П-004. Размер 130x130, вырез 93x93	520
П-005. Размер 130x130, без выреза, для закрытия	520
П-006. Размер 129x81, вырез 92x44	520
П-007. Размер 82x82, вырез 45x45	520

**Организация поверки приборов Термодат в ЦСМ.**

Наименование	Р с НДС
Термодат, 1 градуировка, 1-3 канала	1 400
Термодат, 1 градуировка, 4-7 каналов	1 500
Термодат, 1 градуировка, 8-24 канала	2 150
Термодат, 2 градуировки, 1-3 канала	2 800
Термодат, 2 градуировки, 4-7 каналов	3 000
Термодат, 2 градуировки, 8-24 канала	4 300

**Термопары типа ХА(К).**

	Погружная, 6мм, без штуцера, ПМТК, длина 30-1500мм *	Р с НДС
ТД711	ТД711-d6-H080-L2-ПМТК-ХА (-50...+350°C)	1 120
	ТД711-d6-H100-L2-ПМТК-ХА (-150...+800°C)	1 240
	Погружная, 6мм, штуцер, ПМТК, длина 30-1500мм *	Р с НДС
ТД713	ТД713-d6-H080-L2-M16-ПМТК-ХА (-50...+350°C)	1 250
	ТД713-d6-H100-L2-M16-ПМТК-ХА (-150...+800°C)	1 310
	Погружная, 6мм, штуцер, СФКЭ, длина 30-1500мм *	Р с НДС
ТД716	ТД716-d6-H080-L2-M16-СФКЭ-ХА (-50...+350°C)	2 210
	ТД716-d6-H100-L2-M16-СФКЭ-ХА (-150...+800°C)	2 310
	Погружная, 6мм, б/штуцера, б/провода, длина 30-1500мм *	Р с НДС
ТД718	ТД718-d6-H150-ХА (-150...+800°C)	1 370
	Погружная, 6мм, штуцер, без провода, длина 30-1500мм *	Р с НДС
ТД719	ТД719-d6-H100-M16-ХА (-150...+800°C)	1 260
	ТД719-d6-H150-M16-ХА (-150...+800°C)	1 350
	Погружная, 10мм, без штуцера, ПМТК, длина 30-1500мм *	Р с НДС
ТД723	ТД723-d10-H250-L2-ПМТК-ХА (-150...+800°C)	1 720
	Погружная, 10мм, штуцер, ПМТК, длина 30-1500мм *	Р с НДС
ТД725	ТД725-d10-H080-L2-M22-ПМТК-ХА (-70...+350°C)	1 430
	ТД725-d10-H100-L2-M22-ПМТК-ХА (-150...+800°C)	1 510
	Погружная, 10мм, штуцер, СФКЭ, длина 30-1500мм *	Р с НДС
ТД726	ТД726-d10-H080-L5-M22-СФКЭ-ХА (-70...+350°C)	4 410
	ТД726-d10-H100-L8-M22-СФКЭ-ХА (-150...+800°C)	5 500
	Погружная, 10мм, б/штуцера, б/провода, длина 30-1500мм *	Р с НДС
ТД728	ТД728-d10-H200-ХА (-150...+800°C)	1 620
	ТД728-d10-H250-ХА (-150...+800°C)	1 740
	Погружная, 10-20мм, б/штуцера, б/провода, длина 320-1500мм *	Р с НДС
	ТД728-d10-H320-ХА (0...+1000°C)	3 470
	ТД728-d20-H320-ХА (0...+1200°C)	5 690
	ТД728-d20-H500-ХА (0...+1200°C)	7 870
	Погружная, 10мм, штуцер, без провода, длина 30-1500мм *	Р с НДС
ТД729	ТД729-d10-H100-M22-ХА (-150...+800°C)	1 740
	ТД729-d10-H150-M22-ХА (-150...+800°C)	2 370
	Погружная, 10-20мм, штуцер, без провода, длина 320-1500мм *	Р с НДС
	ТД729-d10-H320-M20-ХА (0...+1000°C)	5 430
	ТД729-d20-H320-M27-ХА (0...+1200°C)	6 930
	ТД729-d20-H500-M27-ХА (0...+1200°C)	9 120
	Бескорпусная, провод СФКЭ	Р с НДС
ТД701А	ТД701А-L2-СФКЭ-ХА (-50...+200°C)	1 490
	ТД701А-L5-СФКЭ-ХА (-50...+200°C)	2 390
	Бескорпусная, стекловолокно	Р с НДС
ТД701В	ТД701В-L1-ПТНН-ХА (-70...+500°C)	940
	Бескорпусная, керамоволокно	Р с НДС
ТД701С	ТД701С-L1-ПТКК-ХА (-70...+800°C)	1 800
	Бескорпусная, с отверстием для крепления	Р с НДС
ТД742	ТД742-d4-L2-ПМТК-ХА (-50...+200°C)	2 100
	ТД742-d4-L5-ПМТК-ХА (-50...+200°C)	2 520
	ТД742-d6-L2-ПМТК-ХА (-70...+350°C)	3 630
	ТД742-d6-L5-ПМТК-ХА (-70...+350°C)	4 050

**Удлинительные провода для термопар.**

Наименование	Р с НДС
ПМТК-ХА-2x0,5	140
СФКЭ-ХА-2x0,5	300
ПМТК-ХК-2x0,5	140
СФКЭ-ХК-2x0,5	300
ПЭТ-ХК-2x0,7	130

**Термометры типа Pt100.**

	Погружной, 6мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 50-250мм *	Р с НДС
ТС711А	ТС711А-d6-H050-L1-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°C)	1 340
	ТС711А-d6-H100-L1-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°C)	1 400
	Погружной, 6мм, штуцер, МГТФЭ, длина 60-250мм *	Р с НДС
ТС713А	ТС713А-d6-H060-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°C)	1 530
	ТС713А-d6-H100-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°C)	1 560
	Погружной, 6мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 30-250мм *	Р с НДС
ТС716А	ТС716А-d6-H100-L1-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°C)	1 560
	Погружной, 6мм, штуцер, МГТФЭ, длина 30-250мм *	Р с НДС
ТС716В	ТС716В-d6-H100-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°C)	1 650
	ТС716В-d6-H150-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°C)	1 760
	Погружной, 6мм, б/штуцера, б/провода, длина 50-250мм *	Р с НДС
ТС718	ТС718-d6-H100-Pt100 (-50...+150°C)	1 480
	Погружной, 6мм, штуцер, без провода, длина 30-250мм *	Р с НДС
ТС719	ТС719-d6-H050-M16-Pt100 (-70...+500°C)	1 490
	ТС719-d6-H100-M16-Pt100 (-70...+500°C)	1 580
	Погружной, 10мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 150-1500мм *	Р с НДС
ТС723А	ТС723А-d10-H150-L1-M20-МГТФЭ-Pt100(-50...+200°C)	1 850
	Погружной, 10мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 150-1500мм *	Р с НДС
ТС726А	ТС726А-d10-H150-L1-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°C)	2 050
	Погружной, 10мм, штуцер, МГТФЭ, длина 150-1500мм *	Р с НДС
ТС726В	ТС726В-d10-H150-L1-M20-МГТФЭ-Pt100(-70...+500°C)	2 790
	Погружной, 10мм, б/штуцера, б/провода, длина 150-1500мм *	Р с НДС
ТС728	ТС728-d10-H200-Pt100 (-70...+500°C)	1 840
	Погружной, 10мм, штуцер, без провода, длина 150-1500мм *	Р с НДС
ТС729	ТС729-d10-H250-M20-Pt100 (-70...+500°C)	2 430
	Бескорпусный, провод СЭ	Р с НДС
ТС713В	ТС713В-L2-СЭ-Pt100 (-50...+160°C)	1 570
	ТС713В-L4-СЭ-Pt100 (-50...+160°C)	2 010
	Бескорпусный, с отверстием для крепления	Р с НДС
ТС742	ТС742-d4-L2-МГТФ-Pt100 (-50...+200°C)	2 600
	ТС742-d4-L5-МГТФ-Pt100 (-50...+200°C)	2 960
	ТС742-d6-L2-МГТФЭ-Pt100 (-50...+250°C)	3 850
	ТС742-d6-L5-МГТФЭ-Pt100 (-50...+250°C)	4 210
	Игла, 3мм, провод МГТФ, длина 120	Р с НДС
ТС731	ТС731-d3-H120-L3-МГТФ-Pt100 (-50...+200°C)	3 290

**Термометры сопротивления. Без Гос. Реестра.**

Корпус (пластик), настенный, без провода	Р с НДС
ТСП752-Pt100 (-50...+50°C)	1 530
Крепление на хомут, провод МГТФЭ	Р с НДС
ТСП754-D32-L0,5-Pt100 (-50...+150°C)	1 550

**Удлинительные провода для терм. сопротивления.**

Наименование	Р с НДС
МГТФЭ-3x0,2	120

**Организация поверки датчиков в ЦСМ.**

Наименование	Р с НДС
Датчик Pt100	1 400
Датчик ТХА (К), ТХК (L)	1 400

\* Проведение поверки возможно только при длине датчика Н, указанной в его описании.  
 С случае термометров сопротивления вне этого диапазона датчик маркируется как ТСП вместо ТС.  
 Дополнительно в случае термопар при длине датчика Н от 30 до 80 мм сужается диапазон измерения от -70 до +350С.

### Вакуумметры Мерадат-ВИТ.

Наименование	Р с НДС
ВИТ12Т4 (2P/485/2M)	30 000
ВИТ12Т5 (2P/1A/485/2M)	31 500
ВИТ14Т3 (2P/485/2M)	33 750
ВИТ16Т4 (2P/485/2M)	39 000
ВИТ16Т4/A (2P/1A/485/2M)	40 500
ВИТ19ИТ2 (4P/1A/485/4M)	82 500

### Датчики измерения вакуума, кабели для датчиков.

Наименование	Р с НДС
СК-ТП4	4 120
ПМТ- 2	3 000
ПМТ-6-3М-1	9 980
ПМИ-2	3 000
ПМИ-10-2	4 100
КС-ТП (ПМТ2)/2м	1 120
КС-ТП (ПМТ2)/5м	1 580
КС-ПМТ6/2м	970
КС-ПМТ6/5м	1 370
КС-ПМИ2-Л/2м	1 170
КС-ПМИ2-Л/5м	1 600
КС-ПМИ-10-2/2м	970
КС-ПМИ-10-2/5м	1 370

### Вакуумная арматура.

Наименование	Р с НДС
Адаптер для ПМТ-2/ПМИ-2 – KF25	3 990
Адаптер для ПМТ-6 – KF25	5 090
Адаптер для ПМИ-10 – KF25	5 090
Хомут KF-16	460
Хомут KF-25	550
Центрирующее кольцо KF-16	690
Центрирующее кольцо KF-25	760
Центрирующее кольцо KF-25 с сеткой	1 560
Уголок 90 KF-25	4 750
Тройник KF-25	6 600
Переходник KF-25 – KF-16	2 610
Крест KF-25	9 940
Заглушка KF-16	720
Заглушка KF-25	1 310

### Универсальные контроллеры для измерения физических величин (в т.ч. давления и вакуума)

Наименование	Р с НДС
M16M6//DC(0/20)//PA//2P//220В//485//8Gb//F <sup>1</sup>	31 500
M16M6//DV(0/10)//PA//2P//220В//485//8Gb//F <sup>2</sup>	31 500

<sup>1</sup> Примеры датчиков, используемых с этой моделью контроллера: МИДА ДА, ДИ, ДВ, ДД и др.

<sup>2</sup> Примеры датчиков, используемых с этой моделью контроллера: BOC EDWARDS APGX, AIGX, LEYBOLD TTR91, PTR 90n и др.

### Силовые блоки СБ, ФИУ, МБТ.

	Наименование	Р с НДС
СБ	СБ10М3	2 250
	СБ15М3	2 700
	СБ25М3	4 280
	СБ50М3	5 020
	СБ60Т1	6 380
	СБМ90М1	9 000
	СБ125Т3, СБ125М1	10 500
	СБ160Т3, СБ160МВ1	18 000
	СБ320ТВ3, СБ320МВ1	23 250
	СБМ500ТВ1, СБ3Ф500МВ1	47 780
	СБ2Ф125Т1, СБ2Ф125МВ1	21 750
	СБ2Ф160Т2, СБ2Ф160МВ1	33 750
	СБ2Ф320ТВ2	44 250
	СБ3Ф125Т1, СБ3Ф125МВ1	30 380
	СБ3Ф160Т2, СБ3Ф160МВ1	49 500
	СБ3Ф320ТВ2	63 000
	СБ3Ф500ТВ1, СБ3Ф500МВ1	120 150
ФИУ	ФИУ50М4	12 000
	ФИУ125Т1	23 620
	ФИУ160Т2	28 500
	ФИУ320ТВ2	37 500
МБТ	МБТ1Ф50М2	24 750
	МБТ1Ф125Т1	32 250
	МБТ1Ф160Т2	39 380
	МБТ1Ф320ТВ2	49 880
	МБТ3Ф125Т1	74 250
	МБТ3Ф160Т3	97 120
	МБТ3Ф320ТВ2	128 250

### Блоки управления симисторами или тиристорами

БУС1-В01	2 250
БУС3-В01	4 500
БУТ1-В01	2 250
БУТ3-В01	4 500

### Приборы Термодат, контроль температуры выхлопных газов двигателей.

Наименование	Р с НДС
21С21/12ТП/2P/24В/PPP	33 380
21С21/12ТП/2P/24В/PMPC	33 380
21С-И1, дополнительный блок индикации	11 250

### Приборы Мерадат-М, контроль частоты оборотов двигателей.

Наименование	Р с НДС
M12ТХД1//Н//4P//24В//485//PPP	32 180
M12ТХД1//Н//4P//24В//485//PMPC	32 180
M12ТХД1-2И//Н//4P//24В//PPP	37 720
M12ТХД1-2И//Н//4P//24В//PMPC	37 720
M12ТХД1//Н//4P//24В//485	28 120

### Приборы Мерадат-М, контроль частоты оборотов и направления вращения двигателей.

Наименование	Р с НДС
M12ТХГ1//Н//4P//24В//485//PPP	35 250
M12ТХГ1//Н//4P//24В//485//PMPC	35 250
M12ТХГ1-2И//Н//4P//24В//PPP	38 400
M12ТХГ1-2И//Н//4P//24В//PMPC	38 400
M12ТХГ1//Н//4P//24В//485	32 250

### Приборы Мерадат-М, контроль температуры, частоты оборотов и давления масла двигателей.

Наименование	Р с НДС
M64M1//2УВ//DC(4/20)//Н/4P//24В//PPP	34 420
M64M1//2УВ//DC(4/20)//Н/4P//24В//PMPC	34 420

### Бесконтактные индуктивные датчики.

Наименование	Р с НДС
ВБИ-М08-48У-2111-3	2 280
ВБИ-М18-44У-2111-Л	2 540

Любой прибор Термодат или Мерадат-М может быть выпущен с сертификатом Российского Речного Регистра. Также, приборы могут быть изготовлены в соответствии с требованиями РМФС. Для согласования наименования прибора и стоимости необходимо связаться по общим контактным данным с отделом продаж.

### Регистраторы силы тока и напряжения Мерадат-М.

Наименование	Р с НДС
M1ВА1//AV(0/400)//AC(0/5)//2P//485//4M	18 750
M3А1//3AC(0/5)//3P//485//4M	22 500
M3В1//3AV(0/400)//3P//485//4M	22 500
M3ВА1//3AV(0/400)//3AC(0/5)//3P//485//4M	30 000

### Таймеры и счетчики Мерадат-М.

Наименование	Р с НДС
M10Т4/1В/1Р. Таймер одноканальный.	4 500
M12Т4/2В/2Р. Таймер двухканальный.	6 000
M10С4/1В/1Р. Счетчик импульсов, одноканальный.	4 500
M12С4/2В/2Р. Счетчик импульсов, двухканальный.	6 000

### Измерители/регуляторы влажности Гигротерм-38.

Наименование	Р с НДС
38К5/5P/485/2M	18 750
38Е6/1В/5P/485/4M	26 250
38Е6/1В/5P/485/8Gb/F	30 750
ЕДВ2Б-Л02	9 800
ЕДВ2Б-Л05	11 510
ЕДВ2Б-Л10	11 860













### Измерители/регуляторы влажности Мерадат-М38 с унифицированным входом для датчиков 0-20 мА.

Наименование	Р с НДС
M38//DC(4/20)//ТС//1В//4P//1Т//485//2M	26 250
M38//DC(4/20)//ТС//1В//4P//1Т//485//8Gb//F	30 750

### Организация поверки приборов в ЦСМ.










Наименование	Р с НДС
Мерадат-ВИТ12Т4, 14Т3, 16Т4	9 800
Мерадат-ВИТ19ИТ2	12 900
Мерадат-М (счетчики, тахометры)	4 000
Мерадат-М1ВА1, М3В1, М3А1, М3ВА1	4 000
Гигротерм, влажность и температура	8 000

**Описание корпусов приборов с размерами.**

Тип корпуса, габариты	Внешний вид	Монтаж
<p><b>A</b></p> <p>Размеры: 96x96x95 Металл/пластик Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 10K7-A</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>A7</b></p> <p>Размеры: 103x103x95 Металл Исполнение IP 67*</p>	 <p>Пример: 16E6-A7</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>A9</b></p> <p>Размеры: 103x120x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 69*</p>	 <p>Пример: 16E6-A9-F</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>M</b></p> <p>Размеры: 96x96x55 Пластик Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 10K7-M</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>E</b></p> <p>Размеры: 230x138x95 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 19E6-E</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>E7</b></p> <p>Размеры: 240x148x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 67*</p>	 <p>Пример: 18E6-E7</p>	<p>Вырез в щите</p> 

\* Степень защиты по передней панели

**Описание корпусов приборов с размерами (продолжение).**

<p><b>В</b></p> <p>Размеры: 48x96x122 Металл Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 12К6-В</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>Н</b></p> <p>Размеры: 96x48x122 Металл Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 12К6-Н-2М</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>К</b></p> <p>Размеры: 48x48x122 Металл Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 10М7-К</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>P2</b></p> <p>Размеры: 37x96x58 (2 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20</p>	 <p>Пример: 10М7-P2</p>	<p>Крепление на DIN-рейку</p>
<p><b>P4</b></p> <p>Размеры: 71x96x58 (4 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20</p>	 <p>Пример: 10М7-P4</p>	<p>Крепление на DIN-рейку</p>
<p><b>P6</b></p> <p>Размеры: 107x96x58 (6 стандартных автоматов) Пластик Исполнение IP 20</p>	 <p>Пример: 11М6-P6-4P</p>	<p>Крепление на DIN-рейку</p>

\* Степень защиты по передней панели